



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 49.МЦ.08.000.Т.000004.01.12 от 10.01.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект расчета границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки от телевизионной станции 518...526 МГц(27ТВК), 10 Вт и спутниковой станции 13750...14500 МГц, 2 Вт филиала ФГУП"РTRC"Дальневосточный РЦ"ЦТРВ г.Магадан РТПС Мадаун, Магаданская область, Тенькинский район, п.Мадаун(Приложение)

ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио, г. Москва, ул. Казакова, д. 16 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ ~~\_\_\_\_\_~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление, экспертное заключение ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" о проведенной санитарно- эпидемиологической экспертизе от 27.12.2011 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 1122700